



Máquina de Inyección de Plástico HX488

Parámetros

Modelo: Hx(*)488/3100							
Tabla de Parámetros Técnicos			A	В	С		
	Diámetro del Tornillo	mm	75	80	85		
	Ratio L/D del Tornillo	L/D	21.3	20	18.8		
	Capacidad de Inyección (Teórico)	cm ³	1634	1860	2099		
Unidad de	Peso de Inyección (Ps)	g	1495	1701	1921		
Inyección	Presión de Inyección	MPa	191	168	148		
	Tasa de Inyección	g/s	382	435	491		
	Capacidad de Plastificación	g/s	52	57	62		
	Velocidad del Tornillo	rpm	150				
Unidad de	Fuerza de la Grapa	KN	4880				
Sujeción	Trazo de Abertura	mm	830 830				
	Altura Máx. del Molde	mm					
	Altura Mín. del Molde	mm	330				

Ningbo Jiangdong HYSION Machery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986 Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com



PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Altura Entre la Barra de Sujeción (W × H)	mm	8108810
	Fuerza Extractora	KN	181
	Trazo Extractor	KN	230
	Número Extractor	n	17
Otros	Presión de la Bomba	MPa	16
	Potencia del Motor	KW	45
	Potencia del Calentamiento	KW	24
	Dimensiones de la Máquina (L \times W \times H)	m	8.4 × 2.14 × 2.5
	Peso de la Máquina	t	19.8
	Capacidad del Tanque de Combustible	L	969


Ningbo Jiangdong HYSION Machery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986 **Fax:** 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

Tamaño del Modelo



Ningbo Jiangdong HYSION Machery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986 Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com