



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE



Máquina de Inyección de Plástico HX588

Parámetros

Modelo: Hx(*)588/3500						
Tabla de Parámetros Técnicos			A	B	C	D
Unidad de Inyección	Diámetro del Tornillo	mm	75	80	85	90
	Ratio L/D del Tornillo	L/D	22.7	21.3	20	18.9
	Capacidad de Inyección (Teórico)	cm3	1855	2110	2382	2670
	Peso de Inyección (Ps)	g	1688	1920	2168	2430
	Presión de Inyección	MPa	191	168	148	133
	Tasa de Inyección	g/s	409	465	525	589
	Capacidad de Plastificación	g/s	52	62	71	82
	Velocidad del Tornillo	rpm	130			

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Unidad de Sujeción	Fuerza de la Grapa	KN	5880
	Trazo de Abertura	mm	870
	Altura Máx. del Molde	mm	900
	Altura Mín. del Molde	mm	350
	Altura Entre la Barra de Sujeción (W × H)	mm	850 × 850
	Fuerza Extractora	KN	200
	Trazo Extractor	KN	260
	Número Extractor	n	17
Otros	Presión de la Bomba	MPa	16
	Potencia del Motor	KW	45
	Potencia del Calentamiento	KW	24.8
	Dimensiones de la Máquina (L × W × H)	m	8.9 × 2.4 × 2.65
	Peso de la Máquina	t	27
	Capacidad del Tanque de Combustible	L	1156




Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.**Dirección:** No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China**Telf:** 86-574-27858986**Fax:** 86-574-27858980**Correo Electrónico:** haixiongmac@gmail.com gewaicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Tamaño del Modelo



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com