



Máquina de Inyección de Plástico HX688

Parámetros

Modelo: Hx(*)688/4700								
Tabla de Parámetros Técnicos			A	В	C	D		
Unidad de Inyección	Diámetro del Tornillo	mm	85	90	95	100		
	Ratio L/D del Tornillo	L/D	22.2	21	19.9	18.9		
	Capacidad de Inyección (Teórico)	cm ³	2298	2576	287 0	3181		
	Peso de Inyección (Ps)	g	2091	2344	2611	2895		
	Presión de Inyección	MP a	206	184	164	149		
	Tasa de Inyección	g/s	417	470	530	580		
	Capacidad de Plastificación	g/s	60	75	85	100		

Ningbo Jiangdong HYSION Machery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986 **Fax:** 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com



	Velocidad del Tornillo	rpm	125
Unidad de Sujeción	Fuerza de la Grapa	KN	6880
	Trazo de Abertura	mm	950
	Altura Máx. del Molde	mm	960
	Altura Mín. del Molde	mm	400
	Altura Entre la Barra de Sujeción (W × H)	mm	950 × 950
	Fuerza Extractora	KN	200
	Trazo Extractor	KN	280
	Número Extractor	n	17
Otros	Presión de la Bomba	MP a	16
	Potencia del Motor	KW	55
	Potencia del Calentamiento	KW	41.5
	Dimensiones de la Máquina (L \times W \times H)	m	$11.2 \times 2.45 \times 2.95$
	Peso de la Máquina	t	39.8
	Capacidad del Tanque de Combustible	L	1136

Ningbo Jiangdong HYSION Machery Co., Ltd.


Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986 **Fax:** 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com



Tamaño del Modelo



Ningbo Jiangdong HYSION Machery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986 **Fax:** 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com