



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE



Máquina de Inyección de Plástico HX98

Parámetros

Modelo: Hx(*)98/330						
Tabla de Parámetros Técnicos			A	B	C	D
Unidad de Inyección	Diámetro del Tornillo	mm	32	35	38	40
	Ratio L/D del Tornillo	L/D	24	22	20.2	19.2
	Capacidad de Inyección (Teórico)	cm ³	128	154	181	200
	Peso de Inyección (Ps)	g	116	140	164	182
	Presión de Inyección	MPa	262	219	185	168
	Tasa de Inyección	g/s	71	85	101	111
	Capacidad de Plastificación	g/s	10	11	13	17
	Velocidad del Tornillo	rpm	200			

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Unidad de Sujeción	Fuerza de la Grapa	KN	980
	Traza de Abertura	mm	315
	Altura Máx. del Molde	mm	390
	Altura Mín. del Molde	mm	150
	Altura Entre la Barra de Sujeción (W × H)	mm	360 × 340
	Fuerza Extractora	KN	43
	Traza Extractor	KN	100
	Número Extractor	n	5
Otros	Presión de la Bomba	MPa	16
	Potencia del Motor	KW	11(9.5)
	Potencia del Calentamiento	KW	8.1
	Dimensiones de la Máquina (L × W × H)	m	4.16 × 1.19 × 1.76
	Peso de la Máquina	t	3.0
	Capacidad del Tanque de Combustible	L	203

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.


Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

Tamaño del Modelo



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com