



Injetora de plástico HX 1250

Parâmetros máquinas injetoras de plástico HX 1250

Modelo: Hx1250/10800						
Tabela de parâmetros			A	B	C	D
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	mm	110	120	130	140
	Relação L/D do parafuso	L/D	26.2	24	22.2	20.6
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	5322	6333	7433	8616
	Peso da injeção (Ps)	g	4843	5763	6764	7844
	Pressão da injeção	MPa	204	172	151	130
	Taxa da injeção	g/s	778	926	1087	1260
	Capacidade de plastificação	g/s	115	128	145	175
	Velocidade do parafuso	rpm	96			

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械****PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

Unidade fixadora	Força de fixação	KN	12500
	Curso aberto	mm	1300
	Altura do molde max	mm	1300
	Altura do molde min	mm	550
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	1260 × 1260
	Força do ejetor	KN	260
	Curso do ejetor	KN	400
	Quantidade de ejetores	n	21
Outros	Pressão da bomba	MPa	16
	Potência do motor	KW	55+55
	Potência de aquecimento	KW	82.8
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	14.3 × 2.8 × 3.5
	Peso da máquina	t	71
	Capacidade do tanque de óleo	L	2703

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.


Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

Tamanho do modelo das injetoras de preformas pet



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com