



Injetora de plástico HX 128

Parâmetros da injetora de plástico HX 128

Modelo: Hx128/330					
Tabela de parâmetros da máquina injetora			A	B	C
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	mm	35	38	42
	Relação L/D do parafuso	L/D	23.8	22	19.9
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	154	181	222
	Peso da injeção(Ps)	g	143	168	206
	Pressão da injeção	MPa	219	186	152
	Taxa da injeção	g/s	87	102	126
	Capacidade de plastificação	g/s	11	13	15
	Velocidade do parafuso	rpm	200		
Unidade fixadora	Força de fixação	KN	1280		
	Curso aberto	mm	350		
	Altura do molde max	mm	450		
	Altura do molde min	mm	150		
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	410 × 370		
	Força do ejeto	KN	38		
	Curso do ejeto	KN	120		
	Quantidade de ejeto	n	5		

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION****海雄机械****PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

Outros	Pressão da bomba	MP a	16
	Potência do motor	KW	13
	Potência de aquecimento	KW	9.3
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	4.34 × 1.29 × 1.86
	Peso da máquina	t	3.3
	Capacidade do tanque de óleo	L	235

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.


Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

Tamanho do modelo da injetora de plástico (máquina injetora)



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com