



Injetora de plástico HX 158

Parâmetros da máquina injetora hidráulica HX 158

Modelo: Hx158/560						
Tabela de parâmetros			A	B	C	D
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	mm	38	42	45	48
	Relação L/D do parafuso	L/D	24.3	22	20.5	19.2
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	226	2778	318	361
	Peso da injeção (Ps)	g	206	252	289	328
	Pressão da injeção	MPa	248	203	177	155
	Taxa da injeção	g/s	100	126	144	163
	Capacidade de plastificação	g/s	13	15	20	24
	Velocidade do parafuso	rpm	200			
Unidade fixadora	Força de fixação	KN	1580			
	Curso aberto	mm	400			
	Altura do molde max	mm	500			
	Altura do molde min	mm	150			
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	460 × 410			
	Força do ejeto	KN	33			
	Curso do ejeto	KN	130			
	Quantidade de ejeto	n	5			

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION****海雄机械****PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

Outros	Pressão da bomba	MPa	16
	Potência do motor	KW	15
	Potência de aquecimento	KW	10.05
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	5.0 × 1.32 × 1.93
	Peso da máquina	t	4.5
	Capacidade do tanque de óleo	L	253

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.


Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

Tamanho do modelo da injetora de plásticos (máquina injetora hidráulica)



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com