



Injetora de plástico HX 308

Parâmetros da máquina injetora de plásticos HX 308

Modelo: Hx308/1400					
Tabela de parâmetros			A	B	C
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	Mm	60	65	70
	Relação L/D do parafuso	L/D	22.7	21	19.5
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	735	862	1000
	Peso da injeção (Ps)	G	683	802	930
	Pressão da injeção	Mpa	190	162	140
	Taxa da injeção	G/S	258	300	348
	Capacidade de plastificação	G/S	40	48	57
	Velocidade do parafuso	Rpm	160		

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION****海雄机械****PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

Unidade fixadora	Força de fixação	Kn	3080
	Curso aberto	mm	600
	Altura do molde max	mm	690
	Altura do molde min	mm	230
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	605 × 590
	Força do ejetor	Kn	70
	Curso do ejetor	Kn	150
	Quantidade de ejetores	N	13
Outros	Pressão da bomba	Mpa	16
	Potência do motor	Kw	30
	Potência de aquecimento	Kw	18.73
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	6.58 × 1.75 × 2.15
	Peso da máquina	t	9.3
	Capacidade do tanque de óleo	L	415

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.


Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

Tamanho do modelo da máquina injetora de plásticos



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com