



Injetora de plástico HX366

Parâmetros

Modelo: Hx366/2000					
Tabela de parâmetros			A	B	C
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	Mm	65	70	75
	Relação L/D do parafuso	L/D	22.6	21	19.6
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	1128	1308	1502
	Peso da injeção (Ps)	G	1026	1190	1367
	Pressão da injeção	Mpa	182	157	137
	Taxa da injeção	G/S	245	284	326
	Capacidade de plastificação	G/S	33	41	49
	Velocidade do parafuso	Rp m	136		

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Unidade fixadora	Força de fixação	Kn	3660
	Curso aberto	mm	660
	Altura do molde max	mm	750
	Altura do molde min	mm	250
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	670 × 670
	Força do ejetor	Kn	70
	Curso do ejetor	Kn	160
	Quantidade de ejetores	N	13
Outros	Pressão da bomba	Mpa	16
	Potência do motor	Kw	30
	Potência de aquecimento	Kw	19.93
	Dimensões da máquina (L × W × H)	M	7.49 × 1.82 × 2.24
	Peso da máquina	T	12
	Capacidade do tanque de óleo	L	680

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.


Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmach@gmail.com gewaicun@163.com

Tamanho do modelo de máquina de injeção (máquina de injeção plástica)



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com