



Injetora de plástico HX 388

Parâmetros da injetora plástico HX 388

Modelo: Hx388/2000					
Tabela de parâmetros			A	B	C
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	mm	65	70	75
	Relação L/D do parafuso	L/D	22.6	21	19.6
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	1128	1308	1502
	Peso da injeção(Ps)	g	1026	1190	1367
	Pressão da injeção	MPa	182	157	137
	Taxa da injeção	g/s	245	284	326
	Capacidade de plastificação	g/s	33	41	49
	Velocidade do parafuso	rpm	136		

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械****PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

Unidade fixadora	Força de fixação	KN	3880
	Curso aberto	mm	700
	Altura do molde max	mm	800
	Altura do molde min	mm	280
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	720 × 720
	Força do ejetor	KN	110
	Curso do ejetor	KN	160
	Quantidade de ejetores	n	13
Outros	Pressão da bomba	MPa	16
	Potência do motor	KW	30
	Potência de aquecimento	KW	19.93
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	7.35 × 1.96 × 2.35
	Peso da máquina	t	13.5
	Capacidade do tanque de óleo	L	680

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980


Email: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Tamanho do modelo da máquina de injeção de plástico (injetora plástico)



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com