



Injetora de plástico HX 406

Parâmetros

Modelo: Hx406/2800					
Tabela de parâmetros			A	B	C
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	mm	70	75	80
	Relação L/D do parafuso	L/D	21.4	20	18.8
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	1423	1634	1859
	Peso da injeção (Ps)	g	1295	1487	1692
	Pressão da injeção	MPa	199	173	152
	Taxa da injeção	g/s	366	395	446
	Capacidade de plastificação	g/s	60	65	70
	Velocidade do parafuso	rpm	160		

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械****PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

Unidade fixadora	Força de fixação	KN	4060
	Curso aberto	mm	700
	Altura do molde max	mm	800
	Altura do molde min	mm	280
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	720 × 720
	Força do ejetor	KN	110
	Curso do ejetor	KN	160
	Quantidade de ejetores	n	13
Outros	Pressão da bomba	MPa	16
	Potência do motor	KW	37
	Potência de aquecimento	KW	20.73
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	7.57 × 1.96 × 2.41
	Peso da máquina	t	14.2
	Capacidade do tanque de óleo	L	687

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980


Email: haixiongmach@gmail.com gewaicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Tamanho do modelo da injetora plástica (injetora de plástico)



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com