



Injetora de plástico HX 588

Parâmetros da máquina de injeção de plástico

Modelo: Hx588/3500						
Tabela de parâmetros			A	B	C	D
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	mm	75	80	85	90
	Relação L/D do parafuso	L/D	22.7	21.3	20	18.9
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	1855	2110	2382	2670
	Peso da injeção (Ps)	g	1688	1920	2168	2430
	Pressão da injeção	MPa	191	168	148	133
	Taxa da injeção	g/s	409	465	525	589
	Capacidade de plastificação	g/s	52	62	71	82
	Velocidade do parafuso	rpm	130			

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980


Email: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION****海雄机械****PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

Unidade fixadora	Força de fixação	KN	5880
	Curso aberto	mm	870
	Altura do molde max	mm	900
	Altura do molde min	mm	350
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	850 × 850
	Força do ejetor	KN	200
	Curso do ejetor	KN	260
	Quantidade de ejetores	n	17
Outros	Pressão da bomba	MPa	16
	Potência do motor	KW	45
	Potência de aquecimento	KW	24.8
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	8.9 × 2.4 × 2.65
	Peso da máquina	t	27
	Capacidade do tanque de óleo	L	1156

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.**Morada:** N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China**Tel:** 86-574-27858986**Fax:** 86-574-27858980**Email:** haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

Tamanho do modelo da injetora de plástico (máquina de injeção de plástico)



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com