



Injetora de plástico HX 688

Parâmetros máquina de injeção HX 688

Modelo: Hx688/4700

Tabela de parâmetros			A	B	C	D
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	mm	85	90	95	100
	Relação L/D do parafuso	L/D	22.2	21	19.9	18.9
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	2298	2576	2870	3181
	Peso da injeção (Ps)	g	2091	2344	2611	2895
	Pressão da injeção	MPa	206	184	164	149
	Taxa da injeção	g/s	417	470	530	580

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com


**HYSION****海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Capacidade de plastificação	g/s	60	75	85	100
	Velocidade do parafuso	rpm	125			
Unidade fixadora	Força de fixação	KN	6880			
	Curso aberto	mm	950			
	Altura do molde max	mm	960			
	Altura do molde min	mm	400			
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	950 × 950			
	Força do ejetor	KN	200			
	Curso do ejetor	KN	280			
	Quantidade de ejetores	n	17			
Outros	Pressão da bomba	MPa	16			
	Potência do motor	KW	55			
	Potência de aquecimento	KW	41.5			
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	11.2 × 2.45 × 2.95			
	Peso da máquina	t	39.8			
	Capacidade do tanque de óleo	L	1136			

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.**Morada:** N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China**Tel:** 86-574-27858986**Fax:** 86-574-27858980**Email:** haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

Tamanho do modelo da máquina injetora hidráulica (máquina de injeção)



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com