



Injetora de plástico HX 98

Parâmetros da injetora plástica HX 98

Modelo: Hx98/330						
Tabela de parâmetros			A	B	C	D
Unidade injetora	Diâmetro do parafuso	mm	32	35	38	40
	Relação L/D do parafuso	L/D	24	22	20.2	19.2
	Capacidade injetora (Teórica)	cm ³	128	154	181	200
	Peso da injeção (Ps)	g	116	140	164	182
	Pressão da injeção	MPa	262	219	185	168
	Taxa da injeção	g/s	71	85	101	111
	Capacidade de plastificação	g/s	10	11	13	17
	Velocidade do parafuso	rpm	200			
Unidade fixadora	Força de fixação	KN	980			
	Curso aberto	mm	315			
	Altura do molde max	mm	390			
	Altura do molde min	mm	150			
	Espaço entre colunas(W × H)	mm	360 × 340			
	Força do ejetor	KN	43			
	Curso do ejetor	KN	100			
	Quantidade de ejetores	n	5			

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Outros	Pressão da bomba	MPa	16
	Potência do motor	KW	11(9.5)
	Potência de aquecimento	KW	8.1
	Dimensões da máquina (L × W × H)	m	4.16 × 1.19 × 1.76
	Peso da máquina	t	3.0
	Capacidade do tanque de óleo	L	203

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980


Email: haixiongmach@gmail.com gewaicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Tamanho do modelo da injetora de plástico hidráulica (injetora plástica)



Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Morada: N°36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Email: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com