



Машина для литья пластмасс под давлением NX1250

Параметры

Модель: Hx(*)1250/10800						
Технические параметры			A	B	C	D
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	110	120	130	140
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	26.2	24	22.2	20.6
	Емкость (теоретическая) впрыска	см ³	5322	6333	7433	8616
	Вес впрыска	г	4843	5763	6764	7844
	Давление впрыска	мПа	204	172	151	130
	Скорость впрыска	г/с	778	926	1087	1260
	Производительность пластикатора	г/с	115	128	145	175

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Скорость шнека	об/мин	96
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	12500
	Открытый ход	мм	1300
	Максимальная высота формы	мм	1300
	Минимальная высота формы	мм	550
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	1260 × 1260
	Сила впрыска	кН	260
	Ход эжектора	кН	400
	Количество эжекторов	ед	21
Другие	Давление насоса	мПа	16
	Мощность двигателя	кВт	55+55
	Тепловая мощность	кВт	82.8
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	14.3 × 2.8 × 3.5
	Вес машины	т	71
	Емкость масляного бака	л	2703

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980


Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Размер образца



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com