



Машина для литья пластмасс под давлением HX128

Параметры станка для литья пластмасс под давлением HX 128

Модель: Hx(*)128/330					
Технические параметры			A	B	C
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	35	38	42
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	23.8	22	19.9
	Емкость (теоретическая) впрыска	см ³	154	181	222
	Вес впрыска	г	143	168	206
	Давление впрыска	мПа	219	186	152

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com

**HYSION****海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Скорость впрыска	г/с	87	102	126
	Производительность пластикатора	г/с	11	13	15
	Скорость шнека	об/мин	200		
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	1280		
	Открытый ход	мм	350		
	Максимальная высота формы	мм	450		
	Минимальная высота формы	мм	150		
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	410 × 370		
	Сила впрыска	кН	38		
	Ход эжектора	кН	120		
	Количество эжекторов	ед	5		
Другие	Давление насоса	мПа	16		
	Мощность двигателя	кВт	13		
	Тепловая мощность	кВт	9.3		
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	4.34 × 1.29 × 1.86		
	Вес машины	т	3.3		
	Емкость масляного бака	л	235		

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980




Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Размеры образца



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmach@gmail.com

gewaicun@163.com