



Машина для литья пластмасс под давлением HX288

Параметры

Модель: Hx(*)288/1200					
Технические параметры			A	B	C
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	55	60	65
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	22.5	20.6	19
	Емкость (теоретическая) впрыска	см ³	594	707	830
	Вес впрыска	г	552	655	770
	Давление впрыска	мПа	200	168	143
	Скорость впрыска	г/с	227	270	316

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Производительность пластикатора	г/с	35	43	51
	Скорость шнека	об/мин	180		
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	2880		
	Открытый ход	мм	550		
	Максимальная высота формы	мм	600		
	Минимальная высота формы	мм	230		
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	570 × 570		
	Сила впрыска	кН	65		
	Ход эжектора	кН	150		
	Количество эжекторов	ед	13		
Другие	Давление насоса	мПа	16		
	Мощность двигателя	кВт	30		
	Тепловая мощность	кВт	16.73		
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	6.10 × 1.70 × 2.08		
	Вес машины	т	9		
	Давление насоса	мПа	346		

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»


Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com

Размеры образца



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com