



## Машина для литья пластмасс под давлением HX308

### Параметры

Модель: Hx(*)308/1400							
Технические параметры					A	B	C
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	60	65	70		
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	22.7	21	19.5		
	Емкость (теоретическая) впрыска	см <sup>3</sup>	735	862	1000		
	Вес впрыска	г	683	802	930		
	Давление впрыска	мПа	190	162	140		
	Скорость впрыска	г/с	258	300	348		

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: [haixiongmac@gmail.com](mailto:haixiongmac@gmail.com)      [geweicun@163.com](mailto:geweicun@163.com)

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Производительность пластикатора	г/с	40	48	57
	Скорость шнека	об/мин	160		
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	3080		
	Открытый ход	мм	600		
	Максимальная высота формы	мм	690		
	Минимальная высота формы	мм	230		
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	605 × 590		
	Сила впрыска	кН	70		
	Ход эжектора	кН	150		
	Количество эжекторов	ед	13		
Другие	Давление насоса	мПа	16		
	Мощность двигателя	кВт	30		
	Тепловая мощность	кВт	18.73		
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	6.58 × 1.75 × 2.15		
	Вес машины	т	9.3		
	Емкость топливного бака	л	415		

**ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»**

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980


Электронная почта: [haixiongmac@gmail.com](mailto:haixiongmac@gmail.com)[geweicun@163.com](mailto:geweicun@163.com)



**HYSION 海雄机械**

**PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

**Размеры образца**



**ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»**

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: [haixiongmac@gmail.com](mailto:haixiongmac@gmail.com)

[geweicun@163.com](mailto:geweicun@163.com)