



Машина для литья пластмасс под давлением HX388

Параметры

Модель: Hx(*)388/2000					
Технические параметры			A	B	C
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	65	70	75
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	22.6	21	19.6
	Емкость (теоретическая) впрыска	см ³	1128	1308	1502
	Вес впрыска	г	1026	1190	1367
	Давление впрыска	мПа	182	157	137
	Скорость впрыска	г/с	245	284	326

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Производительность пластикатора	г/с	33	41	49
	Скорость шнека	об/мин	136		
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	3880		
	Открытый ход	мм	700		
	Максимальная высота формы	мм	800		
	Минимальная высота формы	мм	280		
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	720 × 720		
	Сила впрыска	кН	110		
	Ход эжектора	кН	160		
	Количество эжекторов	ед	13		
Другие	Давление насоса	мПа	16		
	Мощность двигателя	кВт	30		
	Тепловая мощность	кВт	19.93		
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	7.35 × 1.96 × 2.35		
	Вес машины	т	13.5		
	Емкость топливного бака	л	680		

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980




Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Размеры образца



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmach@gmail.com

geweicun@163.com