



Машина для литья пластмасс под давлением HX488

Параметры

Модель: Hx(*)466/3100					
Технические параметры			A	B	C
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	75	80	85
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	21.3	20	18.8
	Емкость (теоретическая) впрыска	см ³	1634	1860	2099
	Вес впрыска	г	1495	1701	1921
	Давление впрыска	мПа	191	168	148
	Скорость впрыска	г/с	382	435	491

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Производительность пластикатора	г/с	52	57	62
	Скорость шнека	об/мин	150		
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	4660		
	Ход открытия	мм	780		
	Максимальная высота формы	мм	820		
	Минимальная высота формы	мм	300		
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	770 × 770		
	Сила впрыска	кН	120		
	Ход эжектора	кН	200		
	Количество эжекторов	ед	13		
Другие	Давление насоса	мПа	16		
	Мощность двигателя	кВт	45		
	Тепловая мощность	кВт	24		
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	8.4 × 2.08 × 2.4		
	Вес машины	т	18		
	Емкость масляного бака	л	969		

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980




Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Размеры образца



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com