



## Машина для литья пластмасс под давлением HX588

### Параметры

Модель: Hx(*)588/3500						
Технические параметры			A	B	C	D
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	75	80	85	90
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	22.7	21.3	20	18.9
	Емкость (теоретическая) впрыска	см <sup>3</sup>	1855	2110	2382	2670
	Вес впрыска	г	1688	1920	2168	2430
	Давление впрыска	мПа	191	168	148	133
	Скорость впрыска	г/с	409	465	525	589

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: [haixiongmac@gmail.com](mailto:haixiongmac@gmail.com)      [geweicun@163.com](mailto:geweicun@163.com)

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Производительность пластикатора	г/с	52	62	71	82
	Скорость шнека	об/мин	130			
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	5880			
	Ход открытия	мм	870			
	Максимальная высота формы	мм	900			
	Минимальная высота формы	мм	350			
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	850 × 850			
	Сила впрыска	кН	200			
	Ход эжектора	кН	260			
	Количество эжекторов	ед	17			
Другие	Давление насоса	мПа	16			
	Мощность двигателя	кВт	45			
	Тепловая мощность	кВт	24.8			
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	8.9 × 2.4 × 2.65			
	Вес машины	т	27			
	Емкость масляного бака	л	1156			

**ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»**

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980




Электронная почта: [haixiongmac@gmail.com](mailto:haixiongmac@gmail.com)[geweicun@163.com](mailto:geweicun@163.com)



**HYSION 海雄机械**

**PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

**Размеры образца**



**ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»**

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: [haixiongmac@gmail.com](mailto:haixiongmac@gmail.com)

[geweicun@163.com](mailto:geweicun@163.com)